

## RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMÜŞ AKTİVLƏRDƏN ASILI OLAN KAPİTALIN ADEKVATLIQ STANDARTLARININ (ƏMSALLARININ) HESABLANMASI

(min manatla)

KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ	
1	2
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)	416286.08
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar	5743.93
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I – 2)	410542.15
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)	62807.47
5. Məcmu kapital (3+4)	473349.62
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :	42396.84
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)	430952.78
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş yekun aktivlər (cədvəl A15, N bəndindən)	2725530.30

faizlə

	Sistem əhəmiyyətli banklar üzrə Norma	Sistem əhəmiyyətli banklar istisna olmaqla Norma	Fakt
1	2	3	4
9. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı	6.00%	5.00%	15.06
10. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı	12.00%	10.00%	15.81
11. Kontr-tsiklik kapital buferi	0%-2,5%		0.00%

Məsul şəxs: Paşa Könül

+994 12 404-43-43 (dax.4006)

[kepasha@xalqbank.az](mailto:kepasha@xalqbank.az)

