

RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMÜŞ AKTİVLƏRDƏN ASILI OLAN KAPİTALIN ADEKVATLIQ STANDARTLARININ (ƏMSALLARININ) HESABLANMASI

(min manatla)

KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ	
1	2
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)	416288.62
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar	5958.87
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I – 2)	410329.75
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)	45096.22
5. Məcmu kapital (3+4)	455425.98
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :	42396.88
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)	413029.10
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş yekun aktivlər (cədvəl A15, N bəndindən)	2623804.43

faizlə

	Sistem əhəmiyyətli banklar üzrə Norma	Sistem əhəmiyyətli banklar istisna olmaqla Norma	Fakt
1	2	3	4
9. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı	6.00%	5.00%	15.64
10. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı	12.00%	10.00%	15.74
11. Kontr-tsiklik kapital buferi	0% -2,5%		0.00%

Məsul şəxs: Paşa Könül

+994 12 404-43-43 (dax.4006)

kepasha@xalqbank.az